



SOMMAIRE

VÊTEMENTS

PROTECTION DU CORPS

P3

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DE LA TÊTE

P9

PROTECTION DES YEUX

P11

PROTECTION DES OREILLES

P12

PROTECTION DES MAINS

P13

PROTECTION DES PIEDS

P15

DIVERS

P20



COMBINAISON INTÉGRALE

RÉF : DOWP

NOM : FT DOWP COMBINAISON JETABLE BLANCHE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : CONSTRUCTION, MAINTENANCE, PEINTURE, NETTOYAGE, INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, DÉSAMANTAGE



TYPE 5



TYPE 6

VESTE

RÉF : VWJK01

NOM : PARKA HAUTE VISIBILITÉ

SECTEURS D'ACTIVITÉ :



VESTE

RÉF : VWJK61

NOM : VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

BICOLORE - CAPUCHE DÉTACHABLE





VESTE

RÉF : VWJK67

NOM : VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

SECTEURS D'ACTIVITÉ :
CAPUCHE DÉTACHABLE



VESTE

RÉF : VWJK67L

NOM : VESTE LONGUE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

SECTEURS D'ACTIVITÉ :
CAPUCHE DÉTACHABLE



TEE-SHIRT

RÉF : VWTS21

NOM : TEE-SHIRT MANCHES LONGUES

HAUTE VISIBILITÉ
SECTEURS D'ACTIVITÉ :





CHEMISE

RÉF :

NOM : CHEMISE DE TRAVAIL VENTILÉE

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

100% COTON MANCHES LONGUE

BANDES RÉFLÉCHISSANTES

POCHES SUR CHAQUE POITRINE

Couleurs : jaune - bleu - orange

Option : personnalisation broderie et impression de logo



3M Scotchlite™
Reflective Material

CHEMISE

RÉF :

NOM : CHEMISE DE TRAVAIL VENTILÉE

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

100% COTON MANCHES LONGUE

AÉRATION DOS ET DESSOUS BRAS

BANDES RÉFLÉCHISSANTES

POCHES SUR CHAQUE POITRINE

Couleurs : jaune - bleu - orange - vert

Option : personnalisation broderie et impression de logo



3M Scotchlite™
Reflective Material





CT PANTALON CARGO

RÉF : Y02500

NOM : PANTALON DE TRAVAIL STANDARD

SECTEURS D'ACTIVITÉ : MAINTENANCE ET EXPLOITATION

100% COTON

POCHES ITALIENNES, UNE POCHE MÈTRE, UNE POCHE ARRIÈRE

UNE POCHE TREILLIS SUR LE CÔTÉ GAUCHE

UNE POCHE TÉLÉPHONE SUR LE CÔTÉ DROIT

Options : bandes réfléchissantes



3M Scotchlite™
Reflective Material

PANTALON

RÉF : Y02500

NOM : PANTALON 1 POCHE TREILLIS

SECTEURS D'ACTIVITÉ : MAINTENANCE ET EXPLOITATION

100% COTON

POCHES ITALIENNES, UNE POCHE MÈTRE, UNE POCHE ARRIÈRE

UNE POCHE TREILLIS SUR LE CÔTÉ GAUCHE

UNE POCHE TÉLÉPHONE SUR LE CÔTÉ DROIT

Options : bandes réfléchissantes

Couleurs : bleu - beige - vert - noir



PANTALONS JEANS

NOM : PANTALON JEANS ELASTHANE

98% COTON ET 2% SPANDEX

NOM : PANTALON JEANS TREILLIS

100% COTON POCHE TREILLIS - 1 POCHE TREILLIS SUR CHAQUE JAMBES

NOM : PANTALON JEANS STANDARD

100% COTON STANDARD - PAS DE POCHE SUR LES CUISSES



Options : bandes réfléchissantes



TABLIER

RÉF :

NOM : TABLIER DELTA MONOBLOC

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

POLYURÉTHANE SANS SUPPORT. RÉSISTANCE AUX GRAISSE ANIMALES, AU SANG, AUX PRODUITS D'ENTRETIEN COURANT. TRÈS LISSE, BRILLANT, SE NETTOIE FACILEMENT. NE DURCIT PAS. LAVABLE ET RÉUTILISABLE.

Couleurs : blanc - rouge - jaune - bleu -vert



TABLIER

RÉF :

NOM : TABLIER OMEGA

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

ELASTOMERE. RÉSISTANCE AUX GRAISSE ANIMALES, AU SANG, AUX PRODUITS D'ENTRETIEN COURANT. TRÈS LISSE, BRILLANT, SE NETTOIE FACILEMENT. NE DURCIT PAS. SANGLES RÉGLABLES SUR LES ÉPAULES - FIXATION ARRIÈRE PAR CROCHET ET ÉLASTIQUE.

Couleurs : blanc - bleu



TABLIER

RÉF :

NOM : TABLIER SIERRA

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES CHIMIQUES ET MÉCANIQUES

VINYLE ENDUIT DEUX FACES SUR SUPPORT POLYESTER.

Couleurs : blanc - marron

CERTIFIÉ CATÉGORIE ILL

NF EN 13034 + A 1 TYPE PB (6) NF EN 14605 + A 1 TYPE PB (3)





TABLIER

RÉF :

NOM : TABLIER KILO

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES CHIMIQUES ET MÉCANIQUES

HYPALON SUR SUPPORT POLYESTER. TRÈS ÉPAIS POUR TRAVAUX DURS. EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION, AUX ACIDES ET AUX HYDROCARBURES. TISSU BICOLORE

MONTAGE HARNAIS RECOMMANDÉ POUR PLUS DE CONFORT

Couleur : gris

NORME : EN 467



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DE LA TÊTE



CASQUE

RÉF : EV02™

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIE

VISIÈRE STANDARD - SERRAGE GLISSIÈRE
- VENTILE

Couleurs : blanc - jaune - vert - bleu -
rouge - orange

NORMES : EN397 - EN50365



CASQUE

RÉF : 260050 IRIS2

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIE

CASQUE À LUNETTE MASQUE INTÉGRÉE SOUS LA
VISIÈRE, AVEC OU SANS AÉRATEURS, COIFFE TEXTILE,
DISPOSITIFS POUR FIXATION D'ACCESSOIRES.

Couleurs : blanc - jaune - vert - bleu - rouge -
orange

NORMES : EN397



CASQUE

RÉF : 263011 IDRA

SECTEURS D'ACTIVITÉ : PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE

CASQUE BLANC À FACE RÉTRACTABLE AVEC
JUGULAIRE COIFFE TEXTILE DISPOSITIFS POUR
FIXATIONS D'ACCESSOIRES

NORMES : EN397



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DE LA TÊTE



CASQUE

RÉF : 263012 KARA

CASQUE À LUNETTE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : TRAVAUX EN HAUTEUR

Couleurs : blanc - jaune - vert - bleu - rouge - orange

NORMES : EN397

RÉF : 263013

LUNETTE AMOVIBLE INCOLORE

RÉF : 263014

LUNETTE AMOVIBLE TEINTÉE



CASQUE

RÉF : BRENNUS

CASQUE À LUNETTE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

NORMES : EN397

RÉF : 260001 BLANC - 260002 JAUNE -

260003 VERT - 260004 BLEU -

260005 ORANGE



CHARLOTTE

RÉF : MO45620

NOM : CHARLOTTE CLIP

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

AGRICULTURE, SYLVICULTURE

ET PÊCHE - INDUSTRIES

CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

- INDUSTRIES LÉGÈRES -

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

- INFRASTRUCTURES, BTP/TP

- SERVICES ET DISTRIBUTION

(MAGASINS, HÔTELS/

RESTAURANTS, NETTOYAGE,

GARAGES...)



MASQUE JETABLE

RÉF : BEH130-002-A00

NOM : MOULDED DISPOSABLE

MASK - M32 - FFP3 - VALVED

SECTEURS D'ACTIVITÉ : MINE - AGRICULTURE -

INDUSTRIE - CONSTRUCTION - SOUDURE

NORMES : EN 149:2001 + A1:2009 CE 735666

ISSUED BY BSI



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DES YEUX



9140 - CLEAR LENS

LUNETTES DE PROTECTION

NOM : BREEZE MK2 SAFETY SPECS

SECTEURS D'ACTIVITÉ : MINE - CONSTRUCTION -
INDUSTRIES - AUTOMOBILE - TRAVAIL DU BOIS - NETTOYAGE

ANTI-RAYURE - ANTI-BUÉE

OCULAIRE : POLYCARBONATE

NORMES : AS/NZS 1337.1:2010



9142 - SMOKE

9144 - FLASH SILVER

9145 - AMBER

LUNETTES DE PROTECTION

RÉF : MO6SIG0

NOM : SIGMA

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES LÉGÈRES -
MAINTENANCE - INFRASTRUCTURES BTP/TP -
SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT - BRICOLAGE
TRANSPORT (HORS FABRICATION) ET LOGISTIQUE
SERVICES ET DISTRIBUTION

VISION PANORAMIQUE - PROTECTION LATÉRALE

AUTO-AJUSTABLE

OCULAIRE : POLYCARBONATE 2,3 MM

NORMES : EN166:2001 - EN170:2003



LUNETTES DE PROTECTION

RÉF : MO6SIG3

NOM : SIGMA

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES LÉGÈRES -
COLLECTIVITÉS - MAINTENANCE - INFRASTRUCTURES BTP/TP -
SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT - BRICOLAGE
TRANSPORT (HORS FABRICATION) ET LOGISTIQUE SERVICES
ET DISTRIBUTION

VISION PANORAMIQUE - PROTECTION LATÉRALE

AUTO-AJUSTABLE

OCULAIRE : POLYCARBONATE 2,3 MM

NORMES : EN166:2001 - EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DES OREILLES



BOUCHONS JETABLES

RÉF : MO30205

NOM : BIP

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES LOURDES ET DE
PROCESS - CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES - INDUSTRIES
LÉGÈRES - INFRASTRUCTURES, BTP/TP - BRICOLAGE



PROTECTION AUDITIVE ÉLEVÉE - ADAPTATION AU CONDUIT
AUDITIF - UTILISATION PROLONGÉE - UTILISATION POSSIBLE
EN DOUBLE PROTECTION SOUS UN CASQUE ANTIBRUIT
SNR : 39dB (H 38, L 35, M 37)
NORMES : EN352-2:2002



BOUCHONS RÉUTILISABLES

RÉF : MO30213

NOM : EARLING

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES LOURDES ET
DE PROCESS - CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
- INDUSTRIES LÉGÈRES - INFRASTRUCTURES, BTP/TP -
BRICOLAGE



PROTECTION AUDITIVE ACCRUE RÉUTILISABLES ET
LAVABLES - PRATIQUE GRÂCE AU CORDON QUI
PERMET DE GARDER LES BOUCHONS AUTOUR DU COU
ENTRE DEUX UTILISATIONS - BOUCHONS PRÉFORMÉS
SANS LATEX
SNR : 30dB (H 32)
NORMES : EN352-2:2002



ARCEAUX

RÉF : MO30220

NOM : ARCEAU BOP

SECTEURS D'ACTIVITÉ : CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
(INDUSTRIE AUTOMOBILE, AÉRONAUTIQUE, VÉHICULES
DE TRANSPORT) - INDUSTRIES LÉGÈRES (TEXTILE, CUIR,
PLASTURGIE, CAOUTCHOUC, MEUBLES, LUXE...) -
INFRASTRUCTURES, BTP/TP - BRICOLAGE



PROTECTION AUDITIVE MODÉRÉE - CONFORTABLE
ET LÉGER - SIMPLE D'UTILISATION : À PORTER SOUS
LE MENTON

SNR : 20dB (H 25, L 13, M 15)

NORMES : EN352-2:2002



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DES MAINS



GANTS

RÉF : 1CRPG0P

NOM : EURO CUT P500

COUPURE - TRAVAUX DE PRÉCISION

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES LOURDES ET DE PROCESS (SIDÉRURGIE, MÉTALLURGIE, PAPIER, BÉTON, PLÂTRE...) - INDUSTRIES LÉGÈRES (TEXTILE, CUIR, PLASTURGIE, CAOUTCHOUC, MEUBLES, LUXE...) - MAINTENANCE - BRICOLAGE - SERVICES ET DISTRIBUTION (MAGASINS, HÔTELS/RESTAURANTS, NETTOYAGE, GARAGES...)

DEXTÉRITÉ OPTIMISÉE - GRIP - DURABILITÉ (POLYAMIDE)

- PEU SALISSANT

NORMES : EN420:2003 + A1:2009



LES
+



EN388:2016



4.X.4.3.D.

GANTS

RÉF : MO2260

NOM : EUROSTRONG 2260

MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : EXPLOITATION MINIÈRE INFRASTRUCTURES, BTP/TP - SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT - TRANSPORT (HORS FABRICATION) ET LOGISTIQUE

GANT EN CUIR - PROTÈGE-ARTÈRE CONFORT - SOUPLESSE - POIGNET TRICOT ÉLASTIQUE DEXTÉRITÉ

NORMES : EN420:2003 + A1:2009

LES
+



EN388:2016



3.0.3.1.X.



GANTS

RÉF : MO5930

NOM : EURO-ONE 5930

JETABLE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE COLLECTIVITÉS

MAINTENANCE - SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT - SERVICES ET DISTRIBUTION

ÉTANCHÉITÉ - BONNE DEXTÉRITÉ - CONFORT ET SOUPLESSE - RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET AUX HUILES - CONTACT ALIMENTAIRE

NORMES : EN420:2003 + A1:2009



LES
+



EN ISO 374-5:2016



EN374-1:2016



Type C
K
6



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

PROTECTION DES MAINS



GANTS

RÉF : MO3740

NOM : EUROCHEM 3740

PROTECTION CHIMIQUE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : AGRICULTURE, SYLVICULTURE
ET PÊCHE INDUSTRIES LOURDES ET DE PROCESS -
MAINTENANCE - INFRASTRUCTURES, BTP, TP SECOND-
ŒUVRE DU BÂTIMENT

MANCHETTE LONGUE - DURABILITÉ - GRIP - CONFORT
- PORT CONTINU - TRAITEMENT ACTIFRESH® POUR UNE
MEILLEURE HYGIÈNE

NORMES : EN420:2003 + A1:2009



LES
+



EN388:2016



4.1.2.1.X.

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN374-1:2016



Type A
J K L M P T
2 6 3 3 6 6

GANTS

RÉF : MO5560

NOM : EUROCHEM N5560

PROTECTION CHIMIQUE

SECTEURS D'ACTIVITÉ : INDUSTRIES CHIMIQUE ET
PHARMACEUTIQUE COLLECTIVITÉS - INFRASTRUCTURES,
BTP, TP - SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT - BRICOLAGE -
SERVICES ET DISTRIBUTION

DEXTÉRITÉ - SOUPLESSE - GRIP (FORME DIAMOND) -
PORT COURT OU INTERMITTENT

NORMES : EN420:2003 + A1:2009



LES
+



EN388:2016



2.1.0.1.X.

EN ISO 374-5:2016



EN374-1:2016



Type B
K O P T
6 3 6 6



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS



BOTTES

RÉF : 9HYGR

NOM : HYGRADE

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

IMPERMÉABLE - FORTE ADHÉRENCE

TAILLES : 36 >> 47



BOTTES

RÉF : 9HYSA

NOM : HYGRADESAFETY

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

EMBOUITS EN ACIER -

ANTIDÉRAPANTES SUR SOL CÉRAMIQUE

TAILLES : 36 >> 48

NORME : EN ISO 20345:2011



BOTTES

RÉF : 9HYSA

NOM : HYGRADESAFETY SB

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

TALON ABSORBEUR D'ÉNERGIE - SEMELLE D'USURE

RÉSISTANTE AUX HUILES ET HYDROCARBURES

TAILLES : 36 >> 48

NORME : EN ISO 20345:2011



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES BASSES

RÉF : 9TYSO

NOM : TYSONITE

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

ISOLATION DU SEMELAGE CONTRE LE FROID -
ANTIDÉRAPANTES SUR SOL CÉRAMIQUE

TAILLES : 36 >> 46



CHAUSSURES BASSES

RÉF : 90KEL

NOM : OKENITE

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

CHAUSSURES RESPIRANTES - SANS MÉTAL
- SANS LACETS

TAILLES : 35 >> 47

NORMES : EN ISO 20345:2022



S2

SRC



CHAUSSURES

RÉF : S3 SRC

NOM : EUROTECH RAMON

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

CUIR IMPERMÉABLE - PROTECTION ACIER

TAILLES : 36 >> 48

NORMES : EN ISO 20345:2011



6980

6990

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES MONTANTES

RÉF : 9AGAH

NOM : AGATE HIGH

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

PROTÈGES MALLÉOLE MATELASSÉS -

ANTIDÉRAPANTES - RENFORTS AVANT ANTI-ABRASION

TAILLES : 34 >> 49

NORMES : EN ISO 20345:2011



S3

SRC

CHAUSSURES BASSES

RÉF : 9AGAL

NOM : AGATE HIGH

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

PROTÈGES MALLÉOLE MATELASSÉS -

ANTIDÉRAPANTES - RENFORTS AVANT ANTI-ABRASION

TAILLES : 34 >> 49

NORMES : EN ISO 20345:2011



S3

SRC



CHAUSSURES

NOM : OMEGA S3 SRC

SECTEURS D'ACTIVITÉ : MAINTENANCE - CHAUDRONNERIE

BRODEQUIN EN CUIR PLEINE FLEUR LISSE - HYDOFUGE -

FERMETURE SCRATCH

TAILLES : 38 >> 48

NORMES : EN ISO 20345:2011



A

E

Fo

P

Wru



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES

NOM : RIDERBOOT BRUN FONCÉ - SBP SRC

SECTEURS D'ACTIVITÉ : BTP - ENTRETIEN DES VOIRIES -
RÉSEAUX - ESPACES VERTS ET ACTIVITÉS OUTDOOR

BOOT EN CUIR PLEINE FLEUR PULL-UP - HYDROFUGE - AVEC
SEMELLE PU/ CAOUTCHOUC - NITRILE VIBRAM® - ICE&FIRE

TAILLES : 35 >> 49

NORMES : EN ISO 20345



CHAUSSURES

NOM : SAHARA S3 CI HRO

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

BRODEQUIN EN CUIR PULL UP HYDROFUGE - BANDE
RÉTRO RÉFLÉCHISSANTE LATÉRALE

TAILLES : 36 >> 50

NORMES : EN ISO 20345 : 2011



CHAUSSURES

NOM : APOLON S3 CI SRC

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

BRODEQUIN EN CUIR PLEINE FLEUR LISSE - HYDROFUGE -
100% NON MÉTALLIQUE

TAILLES : 35 >> 48

NORMES : EN ISO 20345 : 2011



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURES

NOM : VEGA S3 SRC

SECTEURS D'ACTIVITÉ :

CLASSIQUE INDÉMODABLE À BOUT FLEURI EN CUIR PLEINE

FLEUR - HYDOFUGE - 100% NON MÉTALLIQUE

TAILLES : 38 >> 48

NORMES : EN ISO 20345 -2011



	Embout acier		Embout polycarbonate		Embout aluminium (200 joules)
	Anti-perforation en acier inoxydable		Anti-perforation en textile		
A	A Chaussure antistatique.				
Ci	CI Isolation du semelage contre le froid.				
E	E Capacité d'absorption d'énergie au talon.				
Fo	FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.				
Hi	HI Isolation du semelage contre la chaleur.				
Hro	HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.				
M	M Protection des métatarses contre les chocs.				
P	P Résistance de la semelle à la perforation.				
Wru	WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.				
Wr	WR Chaussure résistante à l'eau.				



Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :

SRA (à plat) $\geq 0,32$

SRA (talon) $\geq 0,28$

SRB (à plat) $\geq 0,18$

SRB (talon) $\geq 0,13$

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

DIVERS



RUBAN

RÉF : MO70010
RÉSISTANT LORS DE L'ÉTIREMENT
L 100M - L 5CM



28 26 17

46 Rue Auer Ducos

BP3719 98846 Nouméa Cedex

www.vetral.nc

 Vetral Agecom

vetral@canl.nc

commercial.vetral@canl.nc

Vetral
|VETEMENTS|TRAVAIL|SECURITE|